


فلامک ماشین

تولیدکننده انواع تجهیزات مکانیزه نظافت






دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوک های حرارتی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.






خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



لوازم جانبی بر روی دستگاه



۱- نازل متغیر با امکان پرتاب آب به شکل سوزنی یا با زاویه ۴۵ درجه تخت
۲- نازل چرخشی با امکان چرخش آب و پرتاب ضربه ای آب برای زدودن جرم های سخت

دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی

شیلنگ ۱۵ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C40

تک فاز	نوع موتور
۱۳۰	حداکثر فشار کاری Bar
۱۰	حداکثر جریان خروجی آب l/min
۶۰	حداکثر دمای آب ورودی C
۷/۵	حجم مخزن مواد شوینده l
۲۳۰	منبع تغذیه V
۳/۱	توان ورودی kw
۱۵	طول شیلنگ m
دارد	قرقره جمع کن
۵۰	وزن kg
۷۴۰ × ۴۳۰ × ۸۱۰	ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول) mm



طراحی ضد ضربه کاور جلوی دستگاه



دارای قرقره شیلنگ جمع کن



دارای چرخ های بزرگ جهت تسهیل در جابجایی دستگاه



دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۷/۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی، متناسب با میزان آلودگی



اجزاء پمپ آب

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف

مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت




دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵mm جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



لوازم جانبی (سفارشی)

