

فلامک ماشین

تولیدکننده انواع تجهیزات مکانیزه نظافت





دارای سه کلید مجزا بر روی دسته جهت خاموش و یا روشن کردن موتور و کیوم، کنترل پاشش بخار و مواد شوینده



دارای لوله خرطومی با قابلیت انعطاف پذیری بالا



دارای موتور و کیوم با طول عمر و رانندگی کاری بالا جهت مکش گرد و غبار و مایعات



طراحی منحصر به فرد بویلر در راستای افزایش کارایی و مقاوم سازی در برابر خوردگی و ایجاد سنگ آهک



مجهز به سیستم های ایمنی مراقبتی جهت جلوگیری از آسیب دیدن قطعات اعم از سنسورهای حرارتی و فیلم های رطوبتی موجود بر روی بردهای الکترونیک



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای دستگاه به هنگام افت فشار بخار خروجی (۲/۵ بار)



دارای فیلتر استیل در مجرای خروجی بویلر جهت جلوگیری از ورود هرگونه ناخالصی به لوله های خرطومی و نازل ها



نازل کفی چند منظوره



مجهز به انواع خشابی ها جهت استفاده در موارد مختلف و متنوع

نازل تی دار



مناسب جهت شستشوی شیشه و سطوح عمودی

نازل جهت نظافت و شستشوی درزها



طراحی متمرکز خروجی بخار در این نازل سبب افزایش نفوذپذیری و در نتیجه شستشوی بهتر درزها می شود

GS-30

۲/۲	l	حجم مخزن بویلر
۵/۵	Bar	فشار بخار
۱۴۰	C	درجه حرارت بخار
۰-۱۰۰	gr/min	حجم بخار
۳۰۰۰	W	قدرت موتور
۳۰۰-۱۸۰۰	mm/h ₂ O	حداکثر توان مکش
۵-۱۷۰	m ³ /h	حداکثر جریان مکش هوا
۲	l	حجم مخزن آب و مواد شوینده
۱/۵	l	حجم مخزن رزرو
۱۸	Kg	وزن
۵۷۰×۴۰۰×۶۵۰	mm	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)



دارای پیچ تنظیم جهت کم یا زیاد کردن حجم بخار خروجی



دارای سیستم فیلترینگ بوسيله آب که علاوه بر سادگی در طراحی، سبب افزایش طول عمر موتور وکیوم می گردد



دارای پنل ایمنی محل اتصال لوله خرطومی به دستگاه جهت جلوگیری از آسیب دیدن



دارای صفحه فرمان ساده جهت بررسی وضعیت لحظه ای دستگاه



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جابجایی آسان



اجزاء بویلر

دارای بدنه تمام استیل جهت مقاوم سازی در برابر رطوبت



دارای پوشش عایق جهت جلوگیری از اتلاف گرما



دارای مجرای تخلیه محتویات بویلر جهت نظافت دوره ای



دارای شناور از جنس استیل ضد زنگ



لوازم جانبی (سفارشی)

